

Bilaga 2. Screeninginstrument där frågor om tortyr finns inkluderade

Instrument (studier som använt instrumentet)	Frågor om tortyr	Efterfrågas förövaren
Adolescent Complex Emergency Exposure Scale (1)	Ingen fråga rör specifikt tortyr men frågor finns med om t.ex. blivit rekryterad till beväpnad styrka, tvingats döda, skada el våldta. Instrumentet är special-designat för krigsdrabbade ungdomar i den specifika regionen i Demokratiska Republiken Kongo.	Nej, framgår inte.
Child Psychosocial Distress Screener (CPDS) (2)	Frågar bl.a. om barnet upplevt någon chockerande händelse. Sonderande frågor: t.ex. bevittnat mord på familjemedlemmar. Formuläret innehåller olika delar, dels om upplevda händelser men också om upplevd psykosocial stress. Frågor är riktade både till barnet och till lärare i skolan.	Nej, framgår inte.
Child Soldiers Trauma Questionnaire (CSTQ) (3)	Har två subskalor: 13 frågor i en offer-subskala (bortförande; utsatthet för: skjutning, bombexplosion, massaker, flygräd; deprivation: mat, vatten; bevittnat: skada, mord; offer: dödshot, misshandel, skada, våldtäkt) och 6 frågor i en förövare-subskala om barnet varit förövare (stridande, plundring, bortförande, tortyr, skada, döda).	Nej. Kontexten är f.d. barnsoldater.
Child War Trauma Questionnaire (adapted version) (4)	Frågorna är tematiserade till -Bevittna våld (13 frågor), - Revolutionary United Front (RUF)-relaterad misshandel och våld/skada (12 frågor), -samt singelfrågor som berör dödat andra, överlevt våld och sexuell misshandel, död mor eller far. Flera frågor skulle kunna klassas som frågor om tortyr och andra frågor inte.	Ja
Detention Experience Checklist (5)	Originalt gjort för målgruppen krigsdrabbade libanesiska ungdomar. Denna version har anpassats för en kontext i Sierra Leone. Vissa händelser skulle kunna klassas som tortyr när det gäller barn, t.ex. bevittnat fysiskt överfall, själv varit utsatt för fysiskt överfall av tjänsteman, otillräckligt vatten i hett väder, separation från familj, hållits i isolering, nekad tillgång till basala föremål. Var designad för studien utifrån rapporter från nuvarande och f.d. frihetsberövade av vanliga erfarenheter i förvaring. Personer har intervjuats av forsknings-teamet.	Ja
Gaza Traumatic Exposure Checklist (6)	Frågor rör utsatthet som t.ex. misshandel och förödmjukelse, deprivation av vatten, mat, toalettbesök, bevittna mord på familjemedlem bl.a. i syfte att hota. Majoriteten av frågorna rör generella traumatiska krigshändelser.	Ja
Gaza Traumatic Event Checklist (7-9)	Frågor bl.a. om man bevittnat misshandel av familjemedlem eller om man själv blivit misshandlad av israeliska armén. Kan fyllas i av barn 6–16 år. Fanns även i reviderad version.	Ja
Harvard-Uppsala Trauma Questionnaire for Children (HUTQ-C) (10, 11)	Har en fråga som frågar specifikt om tortyr. Finns andra frågor som skulle kunna klassas in under tortyr som t.ex. hjärntvättning, tvingad isolering, tvingad separation från föräldrar. Ålder fylls i när händelsen inträffade och om traumat upprepades. Anpassad version av Harvard trauma questionnaire som inkluderar extra frågor för barn.	Nej
Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) (12, 13)	Instrumentet innehåller två delar. En del som listar traumatiska händelser och en del med PTSD-symtom. Delen som listar traumatiska händelser har en händelse specifikt för tortyr. Finns även händelser som deprivation av mat och vatten, hjärntvättning, tvingad isolation.	Nej

HURIDOCs standard formats: a tool for documenting human rights violations. (14)	Är inte ett specifikt instrument utan fungerar bl.a. som ett kodningssystem som tar med över 70 handlingar eller situationer under kategorin tortyr.	Ja och definierar vad som avses vara en förövare.
Persecution in the Child (15)	Det finns direkta frågor om tortyr, t.ex. om barnet varit vittne till att förälder torterats. Eller om barnet blivit fysiskt misshandlat av uniformerad eller icke-uniformerad person från staten. Andra frågor finns men rör inte tortyr.	Ja
PTSD Traumatic Event Checklist of the Kiddie Schedule of Affective Disorders and Schizophrenia (16, 17)	Instrumentet innehåller frågor om traumatiska händelser, dels "generella" som bilolycka, naturkatastrof, våld inom familjen. Frågor har lagts till varav en rör specifikt tortyr. Instrumentet har anpassats för kontexten.	Nej. Kontexten är f.d. barnsoldater i den anpassade versionen.
Trauma History Profile (THP) (18)	Har frågor som "Extreme interpersonal violence", Physical maltreatment/abuse, Emotional abuse/psychological maltreatment, Sexual maltreatment abuse. De använder begreppet maltreatment (illabehandling) och inte tortyr. Flera av frågorna rör inte tortyr utan är generella krigshändelser, samt våld i skolan och naturkatastrofer. Intervjuaren ställde kompletterande frågor såsom om barnet varit direkt offer eller vittne till händelsen.	Nej, framgår inte.
Trauma Questionnaire (19)	Utvecklad för studien från Harvard Trauma Questionnaire. Anamnes av traumat. Utsatthet till värsta traumatiska händelse (där tortyr kan ingå), inkl plats och datum. Innehåller även en del om PTSD symtom och en del om kulturspecifika uttryck för psykisk ohälsa.	Nej, framgår inte.
Violence, War and Abduction Exposure Scale (20)	Vissa frågor kan sägas röra tortyr, andra inte. Utvecklat specifikt för att användas i norra Uganda.	Ja
War Experiences Checklist (WEC) (21-23)	Ja, frågorna delas in i nio teman: 1.Separation från föräldrar/släktingar 2.Utsatt för och roll i strid 3.Deprivation och andra svårigheter 4.Deltagande i ritualer under fångenskap 5.Skadad och offer för våld och skrämning 6.Bevittnade misshandel, död och stympning 7.Deltog i misshandel, stympning, bortförande, mord, byrazzia 8.Lagt ut landminor och deltagit i överfall 9.Sexuellt utnyttjande Instrumentet fanns i olika versioner med olika antal frågor och anpassade frågor.	Nej. Kontexten är delvis f.d. barnsoldater.

**War Trauma
Experience Checklist
(WTEC) (24)**

På 15-item WTEC: fanns en fråga rörande specifikt om man själv varit utsatt för tortyr, en fråga om man har bevittnat någon annan blivit torterad och en fråga om man blivit tvingad att tortera någon.

Nej. Kontexten är f.d. barnsoldater.

**Wartime Violence
Checklist (25)**

Ingen specifik fråga om just tortyr. Frågorna delas in i 6 kategorier. 1) Sorg, 2) Bevittnat våld mot människor, 3) Bevittnat våld mot egendom, 4) Direkt utsatthet 5) Bevittnat våldtäkt/sexuell stympling, 6) Gömma sig under döda kroppar.

Nej. Kontexten är folkmordet i Rwanda.

Anpassad version till Rwandisk kontext.

1. Mels C, Derluyn I, Broekaert E, Rosseel Y. Screening for traumatic exposure and posttraumatic stress symptoms in adolescents in the war-affected eastern Democratic Republic of Congo. *Arch Pediatr Adolesc Med.* 2009;163(6):525-30.
2. Jordans MJ, Komproe IH, Tol WA, De Jong JT. Screening for psychosocial distress amongst war-affected children: cross-cultural construct validity of the CPDS. *J Child Psychol Psychiatry.* 2009;50(4):514-23.
3. Klasen F, Oettingen G, Daniels J, Post M, Hoyer C, Adam H. Posttraumatic resilience in former Ugandan child soldiers. *Child Dev.* 2010;81(4):1096-113.
4. Betancourt TS, Borisova, Il, de la Soudière M, Williamson J. Sierra Leone's child soldiers: war exposures and mental health problems by gender. *J Adolesc Health.* 2011;49(1):21-8.
5. Steel Z, Momartin S, Bateman C, Hafshejani A, Silove DM, Everson N, et al. Psychiatric status of asylum seeker families held for a protracted period in a remote detention centre in Australia. *Aust N Z J Public Health.* 2004;28(6):527-36.
6. Asia MR. The relationship of level of traumatic exposure, perceived stress, and resilience with salivary cortisol and salivary alpha-amylase diurnal rhythm in Palestinian children 10-12 years exposed to chronic war violence 2010.
7. Massad S, Khammash U, Shute R. Political violence and mental health of Bedouin children in the West Bank, Palestine: a cross-sectional study. *Med Confl Surviv.* 2017;33(3):188-206.
8. Thabet AA, Vostanis P. Post-traumatic stress reactions in children of war. *J Child Psychol Psychiatry.* 1999;40(3):385-91.
9. Thabet AA, Vostanis P. Post traumatic stress disorder reactions in children of war: a longitudinal study. *Child Abuse Negl.* 2000;24(2):291-8.
10. Sundelin-Wahlsten V, Ahmad A, von Knorring AL. Traumatic experiences and post-traumatic stress reactions in children from Kurdistan and Sweden. *Acta Paediatr.* 2001;90(5):563-8.
11. Taib NI, Ahmad A. Boys who work on the streets of Iraq are exposed to more traumatic events such as torture than schoolboys of the same age. *Acta Paediatr.* 2019;108(4):725-30.
12. Geltman PL, Grant-Knight W, Mehta SD, Lloyd-Travaglini C, Lustig S, Landgraf JM, et al. The "lost boys of Sudan": functional and behavioral health of unaccompanied refugee minors re-settled in the United States. *Arch Pediatr Adolesc Med.* 2005;159(6):585-91.
13. Möhlen H, Parzer P, Resch F, Brunner R. Psychosocial support for war-traumatized child and adolescent refugees: evaluation of a short-term treatment program. *Aust N Z J Psychiatry.* 2005;39(1-2):81-7.
14. Chu T, Keller AS, Rasmussen A. Effects of post-migration factors on PTSD outcomes among immigrant survivors of political violence. *J Immigr Minor Health.* 2013;15(5):890-7.

15. Hjern A, Angel B, Jeppson O. Political violence, family stress and mental health of refugee children in exile. *Scand J Soc Med*. 1998;26(1):18-25.
16. Kohrt BA, Jordans MJ, Tol WA, Perera E, Karki R, Koirala S, et al. Social ecology of child soldiers: child, family, and community determinants of mental health, psychosocial well-being, and reintegration in Nepal. *Transcult Psychiatry*. 2010;47(5):727-53.
17. Kohrt BA, Jordans MJ, Tol WA, Speckman RA, Maharjan SM, Worthman CM, et al. Comparison of mental health between former child soldiers and children never conscripted by armed groups in Nepal. *JAMA*. 2008;300(6):691-702.
18. Betancourt TS, Newnham EA, Layne CM, Kim S, Steinberg AM, Ellis H, et al. Trauma history and psychopathology in war-affected refugee children referred for trauma-related mental health services in the United States. *J Trauma Stress*. 2012;25(6):682-90.
19. Tremblay J, Pedersen D, Errazuriz C. Assessing mental health outcomes of political violence and civil unrest in Peru. *Int J Soc Psychiatry*. 2009;55(5):449-63.
20. Ertl V, Pfeiffer A, Schauer E, Elbert T, Neuner F. Community-implemented trauma therapy for former child soldiers in Northern Uganda: a randomized controlled trial. *JAMA*. 2011;306(5):503-12.
21. Amone-P'Olak K. Mental states of adolescents exposed to war in Uganda: finding appropriate methods of rehabilitation. *Torture*. 2006;16(2):93-107.
22. McMullen J, O'Callaghan P, Shannon C, Black A, Eakin J. Group trauma-focused cognitive-behavioural therapy with former child soldiers and other war-affected boys in the DR Congo: a randomised controlled trial. *J Child Psychol Psychiatry*. 2013;54(11):1231-41.
23. McMullen JD, O'Callaghan PS, Richards JA, Eakin JG, Rafferty H. Screening for traumatic exposure and psychological distress among war-affected adolescents in post-conflict northern Uganda. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*. 2012;47(9):1489-98.
24. Ovuga E, Oyok TO, Moro EB. Post traumatic stress disorder among former child soldiers attending a rehabilitative service and primary school education in northern Uganda. *Afr Health Sci*. 2008;8(3):136-41.
25. Neugebauer R, Fisher PW, Turner JB, Yamabe S, Sarsfield JA, Stehling-Ariza T. Post-traumatic stress reactions among Rwandan children and adolescents in the early aftermath of genocide. *Int J Epidemiol*. 2009;38(4):1033-45.